

Datenkatalog gemäß EU-Datenverordnung

Nachfolgend werden die Maschinen und Anlagen von Kannegiesser aufgeführt, die in der Lage sind, eines der folgenden Datenpunkte zu erfassen und zu kommunizieren: Maschinennummer, Zeitpunkt eines Ereignisses, Kunde, Kategorie, Gewicht, Programm, Anzahl (Batches, Stück), Meldungen, Temperatur, Wasserverbrauch, Stromverbrauch, Gasverbrauch, Dampfverbrauch, Energiegewinn, Personalan- oder -abmeldung

Maschinennummer

- Sackanlage: Supertrack
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort
- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Verbundsteuerung: Lift Conveyor, Shuttle Conveyor, Lift Shuttle Conveyor
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- Kompakttrockner: DC-Trockner
- Eingabesysteme: GZ
- PU (optional)
- CSP (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E
- Vectura Bändersystem
- Mangeln: HPM, SHM
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II,
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed
- X-Sort Sortiersystem
- X-Sort Arbeitsplätze
- X-Sort Prozessausgänge
- Transline-Anlage
- Transline Arbeitsplätze
- Transline Prozessausgänge
- Transline Sortiertechnik Simplex
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream
- Faltroboter: FA-X
- Containerschleusen: CWD, CD
- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX
- Kondensations-Wärmetauscher: EMS
- QuanTex
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero

Zeitpunkt eines Ereignisses

- Sackanlage: Supertrack
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort
- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Verbundsteuerung: Lift Conveyor, Shuttle Conveyor, Lift Shuttle Conveyor
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- Kompakttrockner: DC-Trockner
- Eingabesysteme: GZ
- PU (optional)
- CSP (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E
- Vectura Bändersystem
- Mangeln: HPM, SHM
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II,
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed
- X-Sort Sortiersystem
- X-Sort Arbeitsplätze
- X-Sort Prozessausgänge
- Transline-Anlage
- Transline Arbeitsplätze
- Transline Prozessausgänge
- Transline Sortiertechnik Simplex
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream
- Faltroboter: FA-X
- Containerschleusen: CWD, CD
- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX
- Kondensations-Wärmetauscher: EMS
- QuanTex
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero

Kunde

- Sackanlage: Supertrack
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort
- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Verbundsteuerung: Lift Conveyor, Shuttle Conveyor, Lift Shuttle Conveyor
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- Kompakttrockner: DC-Trockner
- Eingabesysteme: GZ
- PU (optional)

- CSP (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E
- Vectura Bändersystem
- Mangeln: HPM, SHM
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II,
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed
- X-Sort Sortiersystem
- X-Sort Arbeitsplätze
- X-Sort Prozessausgänge
- Transline-Anlage
- Transline Arbeitsplätze
- Transline Prozessausgänge
- Transline Sortiertechnik Simplex
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream
- Faltroboter: FA-X
- Containerschleusen: CWD, CD
- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX
- Kondensations-Wärmetauscher: EMS
- QuanTex
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero

Kategorie

- Sackanlage: Supertrack
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort
- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Verbundsteuerung: Lift Conveyor, Shuttle Conveyor, Lift Shuttle Conveyor
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- PU (optional)
- CSP (optional)
- X-Sort Arbeitsplätze
- X-Sort Prozessausgänge
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero

Gewicht

- Sackanlage: Supertrack
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort
- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- X-Sort Arbeitsplätze
- X-Sort Prozessausgänge

Programm

- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- Eingabesysteme: GZ
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E
- Mangeln: HPM, SHM
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II,
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream
- Faltroboter: FA-X
- Containerschleusen: CWD, CD
- QuanTex

Anzahl (Batches, Stück)

- Sackanlage: Supertrack
- Sortieranlage: DSS
- Eingabesysteme: GZ
- PU (optional)
- CSP (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E
- Vectura Bändersystem
- Mangeln: HPM, SHM
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II,
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed
- X-Sort Arbeitsplätze
- X-Sort Prozessausgänge
- Transline Arbeitsplätze
- Transline Prozessausgänge
- Transline Sortiertechnik Simplex

- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream
- Faltroboter: FA-X
- Containerschleusen: CWD, CD
- QuanTex
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero

Meldungen

- Sackanlage: Supertrack
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort
- Sortieranlage: DSS
- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Verbundsteuerung: Lift Conveyor, Shuttle Conveyor, Lift Shuttle Conveyor
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress
- Transfertrockner: DII-Trockner
- Eingabesysteme: GZ
- PU (optional)
- CSP (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E
- Vectura Bändersystem
- Mangeln: HPM, SHM
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II,
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed
- X-Sort Sortiersystem
- Transline-Anlage
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream
- Faltroboter: FA-X
- Containerschleusen: CWD, CD
- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX
- Kondensations-Wärmetauscher: EMS
- QuanTex
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero

Temperatur

- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- Transfertrockner: DII-Trockner
- Mangeln: HPM, SHM
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream (optional)

Wasserverbrauch

- Waschstraße: PowerTrans Vario
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario
- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX

Stromverbrauch

- Sackanlage: Supertrack (optional)
- Sortierstand: Ergosort, Rotasort, Easisort (optional)
- Sortieranlage: DSS (optional)
- Waschstraße: PowerTrans Vario (optional)
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario (optional)
- Verbundsteuerung: Lift Conveyor, Shuttle Conveyor, Lift Shuttle Conveyor (optional)
- Entwässerung: PowerSpin, PowerPress (optional)
- Transfertrockner: DII-Trockner (optional)
- Eingabesysteme: GZ (optional)
- PU (optional)
- CSP (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR (optional)
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E (optional)
- Vectura Bändersystem (optional)
- Mangeln: HPM, SHM (optional)
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II, (optional)
- Eingaberoboter: RFT RoboFeed (optional)
- X-Sort Sortiersystem (optional)
- Transline-Anlage (optional)
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream (optional)
- Faltroboter: FA-X (optional)
- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX (optional)
- Kondensations-Wärmetauscher: EMS (optional)
- QuanTex (optional)
- Vakuumtransport: Saugzug, Aero (optional)

Gasverbrauch

- Transfertrockner: DII-Trockner (optional)
- Mangeln: HPM, SHM (optional)
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream (optional)

Dampfverbrauch

- Waschstraße: PowerTrans Vario (optional)
- Waschschleudermaschinen: Futura, PowerSwing, Favorit Vario (optional)
- Mangeln: HPM, SHM (optional)
- Tunnelfinisher: SMT, XMT, XStream (optional)

Energiegewinn

- SpezialTankSystem: STS, Abwasser-Wärmetauscher: HX
- Kondensations-Wärmetauscher: EMS

Personalan-/abmeldung

- Sortieranlage: DSS (optional)
- Eingabesysteme: GZ (optional)
- Eingabemaschinen: CEM, EML, EMC, EMD, EMT, EMQ, EMA, EMR (optional)
- Faltmaschinen: CFL, RFL, RFL-J, RFS, RFS-N, CS, TFS, RFM II, HMK, SFM II, KFS, CFM II, SKF, CFM-S, SFM-E (optional)
- Trockenwäschefaltmaschinen: BlanketMaster, XFM, AFM, BFS, FSM, TFM, TFS II, (optional)
- X-Sort Arbeitsplätze (optional)
- Transline Arbeitsplätze (optional)
- Faltroboter: FA-X (optional)